

Информация о материально-техническом обеспечении

Камчатский театр драмы и комедии расположен по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 75.

Здание оборудовано водопроводом, канализацией и подключено к системе центрального отопления.

Здание оборудовано системой охранно-пожарной сигнализации, системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, оснащено телефонной связью и интернетом.

Прилегающая территория театра заасфальтирована, проезд к служебному входу театра оборудован шлагбаумом.

Помещения здания театра включают в себя служебные помещения, фойе, зрительный зал, малый зал, танцевальный класс, репетиционный зал гардероб и санузлы.

На территории театра находятся: два гаража, столярная мастерская, склад под крупногабаритные декорации, контейнер под малогабаритные декорации.

Театру, на праве оперативного управления, принадлежат 15 служебных квартир. Два автотранспортных средства - автобус и легковой автомобиль для перевозки сотрудников театра.

Чердачные помещения и сцена регулярно обрабатываются огнезащитной пропиткой с выдачей соответствующих документов.

Спецификация постановочного освещения

Световой пульт – CongoJrAvabbyETC

Выносное освещение:

Выносной софит – 16 Combi 12 PC

Ложки ближние (Правая, левая) – по 5 Combi 12 PC

Ложки дальние(Правая, левая) – по 12Combi 12 PC; по 1 – профильныйSoursFourZoomETC

Подъемно-опускной софит - 10Combi 12 PC

Балкон – 9 Combi 24 PC; 2-профильный SoursFourZoom ETC

Сцена:

1 софит – 6 -AutoYoke

2 софит - 5 - AutoYoke; 2 – Mac 2000 Perfomance; 2 – MX 10 Extreme (сканер); стробоскоп «Протон-Светогор», импульс 2,7 кВт

3 софит – 8 – AutoYoke; 2 – Mac 2000 Perfomance; 10 –UltraPar; 12 - Domino 1 кВт

4 софит – 8 – AutoYoke; 2 – Mac 2000 Wash Color; 10 – UltraPar; 16 - Domino 1 кВт

5 софит – 9 – Art Stage; 20 – Domino 1 кВт

Порталы (Правый, левый) – по 6 Combi 12 PC

Фермы (Правая, левая) – по 3 Combi 24 PC (по третьему плану сцены)

Диммерные и нерегулируемые подключения на планшете, круге, рабочих галереях и в оркестровой яме

2 световые пушки LexorHMI 1200 W

Райдер звукового оборудования.

Звук: Спецификация

1. Звукорежиссерский пульт YAMAHA GA 32/12
2. Проигрыватель мини-дисков Tascam MD-350 с режимом авто паузы (2 шт.)
3. CD проигрыватель Tascam A-500 (1 шт.)
4. Процессоры (обработка): YAMAHA REV 500, LEXICON MPX 1
5. Радиомикрофоны SENNHEISER: ew 300 (4 шт.), ew 100 (2 шт.), ew 500 (6 шт.)
6. Микрофоны динамические SHURE: SM 58 (4 шт.), SM 57 (4 шт.)
7. Микрофоны конденсаторные SHURE: KSM 27 (4 шт.), PG 81 (4 шт.)
8. Входные линии (разъем XLR) с обеих сторон сцены, восемь на каждой стороне

АКУСТИКА:

1. Портал DYNACORD (cobra) – 6 kw
2. Прострелы MACKIE – 2 kw
3. Арьер (задник) DYNACORD – 4 kw
4. Мониторы MACKIE (8 шт.) – по 320w

1. Проектор CHRISTIE Gseries (DHD 550 – G)

5600 люмен, разрешение 1920X1200

Тип устройства –DL,Объектив широкоугольный 0,95 x 1,22 zoom

Проектор установлен стационарно в глубине сцены на штатном месте и используется для обратной проекции.

2. Проектор EPSON (EB – Z 10005) 10000 lm

3. Проектор Optoma (X 320 UST) 4000 lm

4. Проектор SONY (VPLPHZ 10) 5000 lm

Кабель HDMI– 15 м.

Видео пульт RolandV – 4 EX

Монитор ASUS